



PCA

Partners Certificate Assurance

SERTİFİKA

ÖZİPEK KAUÇUK VE LASTİK MALZEME SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.

Merkez: Karaköy , Tersane Cad. Bakır Sok. Alantar İş Merkezi No: 14 / 16 İstanbul /TÜRKİYE
İmalathane: Ferhatpaşa Mah. Eyüpsultan Cad. No: 47 Ataşehir İstanbul /TÜRKİYE

Bu sertifika yukarıdaki kuruluşa ait kalite yönetim sisteminin aşağıdaki kapsam çerçevesinde PCA Sertifikasyon tarafından onaylandığını göstermekte olup, sertifikanın geçerliliği kuruluşun yıllık gözetim denetimlerinden geçmesine ve uluslararası akreditasyon kuralları gereğince ilgili yönetim sisteminin şartlarını devam ettirmesine bağlıdır.

ISO 9001:2008

KAPSAM

Kauçuk malzemelerin işlenmesi ve conta imalatı

EA KODU

14

Sertifika No : KY-20848
Denetim Tarihi : 21.05.2015
Tescil Tarihi : 02.06.2015
Yeniden Basım Tarihi :
Geçerlilik Tarihi : 01.06.2016
Belge Periyodu : 3 Yıl



PCA Sertifikasyon Onayı

PCA Sertifikasyon Hizmetleri Limited Şirketi
Atalar Mah. Çanakkale Cad. No:79 D:3 Kartal /İSTANBUL
www.pca-tr.com // info@pca-tr.com

FR.86 REV.0

ÖZİPEK KAUÇUK VE LASTİK MALZEME SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Tel: (216) 315 50 65 - 324 03 66 Faks: (216) 315 50 66 - 324 03 65

Internet: www.ozipekkaucuk.com.tr E-mail: info@ozipekkaucuk.com.tr



ÖZİPEK KAUÇUK

İNTERNET

www.ozipekkaucuk.com.tr

E-POSTA

info@ozipekkaucuk.com.tr

MERKEZ

Adres: Barbaros mah. Evren cad.
Tümer sok. No: 13 Ataşehir/İstanbul
Tel: (216) 315 50 65 - 324 03 66
Faks: (216) 315 50 66 - 324 03 65

FABRİKA

Adres: Ferhatpaşa Mah.
Eyüpsultan cad. No: 47
Ataşehir/İstanbul

1975 yılında kurulan şirketimiz kauçuk endüstrisi ürünlerinin imalat ve satışında öncü kuruluşlar arasında yer almaktadır. Tabii kauçuk, Viton, Neopren, Silikon, Nbr, Sbr, Epdm ve diğer kauçuklar hakkında tecrübeli teknik personelimiz ile, gelişmekte olan teknolojiyi yakından takip etmekteyiz.

Firmamız, portföyünde kayıtlı yerli ve yabancı birçok müşterisine kaliteli ürün imal etmekte ve zamanında teslim etmektedir.

Amacımız, siz değerli müşterilerimizden gelen taleplere zamanında ve en uygun biçimde cevap vermektir.

HİZMET VERDİĞİMİZ SEKTÖRLER

Yedek Parça ve Makine Sanayi
Demir-Çelik Sanayi
Gemi İnşa Tersane Sanayi
Mermer Mozaik Sanayi
Tekstil Boyama ve İplik Sanayi
Gıda ve İlaç Sanayi
Cam İşleme ve Şişecam Sanayi
Havaalanı Yer Hizmetleri
Lokomotif Üretim Sanayi
Elektrik Pano ve Trafo Fabrikaları
Kağıt ve Oluklu Mukavva Fabrikaları
Çimento ve Maden İşleme Fabrikaları
Hidroelektrik Santralleri
Döküm Sanayi
Şeker-Zeytinyağı Fabrikaları
Savunma Sanayi

ÖZİPEK KAUÇUK VE LASTİK MALZEME SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Tel: (216) 315 50 65 - 324 03 66 **Faks:** (216) 315 50 66 - 324 03 65

Internet: www.ozipekkaucuk.com.tr **E-mail:** info@ozipekkaucuk.com.tr



SATIŞ & İMALAT

www.ozipekkaucuk.com.tr



ÖZİPEK KAÇUK VE LASTİK MALZEME SAN. TİC. LTD. ŞTİ.


Tel: (216) 315 50 65 - 324 03 66 **Faks:** (216) 315 50 66 - 324 03 65

İnternet: www.ozipekkaucuk.com.tr **E-mail:** info@ozipekkaucuk.com.tr

Anti-Vibrasyon Elemanları	1
Standart Civatalı Takozlar	1
Vakum Tipi Takozlar	1
Çeşitli İmalatlar	2
Askı Takozları	3
Kauçuk Usturmacılar	4
Kauçuk Stoplamalar ve Hız Kesiciler	5
Uçak Takozları	5
Kolon Köşe Koruyucuları	5
Stoplama Takozları	6
Kauçuk Hız Kesiciler	6
Diyafram Lastikleri	7
Diyafram Plakalar	7
Metal Aksamlı Diyafram Lastikleri	7
Bombeli Diyaframlar	8
Membran Lastikleri	8
EPDM Profiller	9
Şerit Profiller	9
EPDM—NBR Lamalar	9
Sünger Profiller	10
Sünger Lastik Profiller	10
EPDM—PE Sünger Şeritler	10
Kauçuk Esaslı Sünger Ürünler	11
EPDM—PE Sünger Levhalar	11
Özel Kesim Sünger Ürünler	11
Elastomer Sünger Blok ve Toplar	11
Dizgi ve Kesim Kalıpları	12
Mozaik Dizgi Kalıpları	12
Kauçuk Kesim Kalıpları	12
Poliüretan Ürünler	13
Kalıp Yayları	13
Plakalar	13
Teker ve Merdane Kaplamalar	14
Sıyırıcı Ragle Lastikleri	14
Özel İmalatlar	15
Tulumba Lastikleri	16
Çeşitli Gemi Sanayi Ürünleri	16

Silikon Ürünler	17
Silikon Profiller	17
Silikon Levhalar	18
Silikon Sünger Levhalar ve Lama Şeritler	18
Kaplin Lastikleri	19
Yıldız Kaplin Lastikleri	19
Papatya Kaplin Lastikleri	19
Fıçı Kaplin Lastikleri	19
Rotex Kaplin Lastikleri	20
Omega Kaplin Lastikleri	20
Disk Kaplin Lastikleri	20
Parmak & Köprü Kaplin Lastikleri	21
Komple Metal Kaplinler	21
Levha Ürünler	22
Desenli Levhalar	22
Nitril—Neopren—EPDM Levhalar	22
Saf Kumlama Kauçuk Levhalar	23
Dielektrik Levhalar	23
Mantar ve Klingerit Levhalar	23
Silindir Sargı Bantları	24
Esanjör Contaları	24
Körük ve Kompansatör Lastikleri	25
Körük Lastikleri	25
Kompansatör Lastikleri	25
Şişirme & Vakum Contaları	26
Siboplu Şişirme Contaları	26
Silikon Vakum Contaları	26
Sızdırmazlık Elemanları	27
O-Ring	27
Hidrolik ve Pnömatik Keçeler	28
Özel Kesim Contalar	28
Vantuz Lastikleri	29
Vana Ventil Lastikleri	30
Vulkolon Tamponlar	31
Çeşitli Kauçuk İmalatlarımız	32

STANDART CİVATALI TAKOZLAR



VİBRASYON TAKOZU			
Ürün Ölçüleri (mm) (DXH)	Civata Ölçüleri (mm)	Ürün Ölçüleri (mm) (DXH)	Civata Ölçüleri (mm)
25x20	m.6x20	60x50	m.12x40
30x20	m.6x20	60x60	m.12x40
30x25	m.8x25	70x50	m.12x40
30x30	m.8x25	80x30	m.12x40
40x20	m.8x25/10x30	80x40	m.12x40
40x30	m.8x25/10x30	80x60	m.12x40
40x40	m.8x25/10x30	100x35	m.16x40
50x30	m.10x30	100x50	m.16x40
50x40	m.10x30	100x80	m.16x40
50x50	m.10x30	130x35	m.16x40
55x35	m.10x30	130x50	m.16x40
60x30	m.12x40	150x35	m.16x40
60x40	m.12x40	150x50	m.16x40

Civatalı vibrasyon takozları standart olarak 40 - 75 Shore A sertlik aralığında imal edilmektedir.
Listemizde bulunmayan özel ölçüde imalatlarımız mevcuttur.

VAKUM TİPİ TAKOZLAR



VAKUM TİPİ TAKOZ		
Çap	Yükseklik	Metrik
200	70	16-14
160	70	12-10
110	50	10-8
80	30	10-8
60	30	8

Vakum tipi takozlar, kullanıldıkları yerlerde üstün tutunma sağlar.

Üzerinde taşıdığı makinenin hareket etmesini engeller.

Sarsıntı ve gürültüyü yüksek oranda emer.


Özel tip veya evsafa siparişleriniz için firma yetkilimize başvurunuz.

ÖZİPEK KAUÇUK VE LASTİK MALZEME SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Tel: (216) 315 50 65 - 324 03 66 **Faks:** (216) 315 50 66 - 324 03 65

İnternet: www.ozipekkaucuk.com.tr **E-mail:** info@ozipekkaucuk.com.tr

ÇEŞİTLİ İMALATLARIMIZ



Kullanıldıkları yere uygun bağlama seçenekleri ile özel imalatlar.

Makine altı vibrasyon ve ses emici kauçuk takozlar.

Sac takviyeli, burçlu vibrasyon elemanları.

Motor kulak lastikleri.




İmalatımız olan vibrasyon sönümleyiciler 40 - 75 Shore A sertlik aralığında değişebilir.
İstenilen renk ve kalitede imalatı mümkündür. Ağır yük altında uzun süreli mukavemet sağlar.
Yağ, pas, mantar ve ozona dayanıklıdır.

ÖZİPEK KAUÇUK VE LASTİK MALZEME SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Tel: (216) 315 50 65 - 324 03 66 **Faks:** (216) 315 50 66 - 324 03 65

İnternet: www.ozipekkaucuk.com.tr **E-mail:** info@ozipekkaucuk.com.tr

ASKI TAKOZLARI



ÇANAK						
TİP	A	B	C	E	H	MT
ÖZ-1	128	78	110	10	30	MT 10
ÖZ-2	170	112	138	13	40	MT 12
ÖZ-3	203	125	160	15	60	MT 14-16
ÖZ-4	240	168	187	12	50	MT 16-20

KARE				
TİP	A	B	H	MT
ÖZ-5	169	169	50	MT 16
ÖZ-6	185	185	60	MT 20

Askı takozları, çanak tip ve kare tip olarak imal edilir.
Yatay titreşimleri yok eder.
Kullanılan yere uygun takoz seçimi için firma yetkilimize başvurunuz.

ÖZİPEK KAUÇUK VE LASTİK MALZEME SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Tel: (216) 315 50 65 - 324 03 66 **Faks:** (216) 315 50 66 - 324 03 65

İnternet: www.ozipekkaucuk.com.tr **E-mail:** info@ozipekkaucuk.com.tr

SİLİNDİR TİP USTURMAÇA	
Dış Çap	Boy
Ø 100	500
Ø 200	500
Ø 300	500
Ø 400	500
Ø 500	500



D TİPİ USTURMAÇA	
Ölçüler	Boy
50 x 50	10000
100 x 110	3000
120 x 120	3000
200 x 200	800
300 x 300	1000



Usturmaça lastikleri, sürtünme ve darbeye karşı üstün mukavemet gösterir. Marina ve tekne kenarı için usturmaça lastikleri istenilen renkte imal edilir.

Özel boylarda imalatı mümkündür.

Deniz suyu, ozon, akaryakıt ve yağlara karşı dirençlidir.




ÖZİPEK KAUÇUK VE LASTİK MALZEME SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Tel: (216) 315 50 65 - 324 03 66 **Faks:** (216) 315 50 66 - 324 03 65

İnternet: www.ozipekkaucuk.com.tr **E-mail:** info@ozipekkaucuk.com.tr

UÇAK TAKOZLARI



- Uçak Stoplama Takozu, havalimanı yer hizmeti ve uçak bakım onarım hizmeti veren firmaların, uçağı park halinde sabitlemek için kullandığı ezilmeye karşı yüksek mukavemet gösteren takoz türüdür.
- Boy standardı 90 cm. ve 45 cm. dir.
- Takoz üzerine müşteri isteğine göre firma logosu ve reflektör özellikli boya takviyesi uygulanır.
- İstenilirse metal tutamak veya halat kullanılabilir.

KOLON KÖŞE KORUYUCULARI



Reflektör takviyeli kauçuk kolon köşe koruyucular, beton kolonlara ve araçlara zarar gelmesini engeller.


Elastik yapıdaki bu ürünler yaygın olarak otel, bina, AVM otoparklarında ve fabrika, depo gibi araç giriş çıkışının yaygın olduğu kapalı mekanlarda kullanılır.

ÖZİPEK KAUÇUK VE LASTİK MALZEME SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Tel: (216) 315 50 65 - 324 03 66 **Faks:** (216) 315 50 66 - 324 03 65

İnternet: www.ozipekkaucuk.com.tr **E-mail:** info@ozipekkaucuk.com.tr

STOPLAMA TAKOZLARI



STOPLAMA TAKOZU ÖLÇÜLERİ			
D	H	a	b
100	80	130	100
170	80	210	170
220	80	260	220
130	160	160	130
220	160	260	220
180	280	220	180
250	130	320	250
250	380	320	250
320	160	400	320
320	480	400	320
400	200	506	400
400	600	506	400
500	500	638	500
600	300	738	600
600	620	738	600

Stoplama takozları çeşitli boy ve ebatlarda imal edilmektedir. Çarpma etkisini en aza indirmek için tasarlanmıştır. Metal takviyesi ile güçlendirilen stoplama takozları doğal kauçuk ve üstün mukavemet gösteren poliüretan hammaddeden imal edilebilir.

KAUÇUK HIZ KESİCİLER



YOL KASISI ÖZELLİKLERİ	
EBAT	500 x 400 x 50 mm.
MALZEME	Tabii Kauçuk
RENK	Sarı— Siyah
SERTLİK	70 ±5 Shore
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-30 C° / +130 C°

- Taşıtların hızını azaltmak, yaya ve sürücülerin güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılır.
- Yaygın olarak, fabrika giriş-çıkışlarında, hastane bahçeleri, okul önleri gibi yaya trafiğinin fazla olduğu alanlarda, tehlikeli viraj ve kontrolsüz kavşaklarda can ve mal kaybını önlemek için yol kasisi kullanmak gereklidir.
- Reflektör takviyeli kauçuk kasisler gece karanlığında fark edilmeyi kolaylaştırır.

ÖZİPEK KAUÇUK VE LASTİK MALZEME SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Tel: (216) 315 50 65 - 324 03 66 **Faks:** (216) 315 50 66 - 324 03 65

İnternet: www.ozipekkaucuk.com.tr **E-mail:** info@ozipekkaucuk.com.tr

DİYAFRAM PLAKALAR



DİYAFRAM PLAKA EBATLARI	
TEK KAT BEZLİ	EBAT
0,50 mm	400 x 400 mm
1,00 mm	400 x 400 mm
1,50 mm	400 x 400 mm
2,00 mm	400 x 400 mm
2,50 mm	400 x 400 mm
İKİ KAT BEZLİ	EBAT
3,00 mm	400 x 400 mm
3,50 mm	400 x 400 mm
ÜÇ KAT BEZLİ	EBAT
4,00 mm	400 x 400 mm
5,00 mm	400 x 400 mm
6,00 mm	400 x 400 mm

Yüksek basınca mukavim, kort bez takviyeli diyafram plaka imalatları.
Benzin, yağ ve kimyasala dayanıklı NBR (Nitril) diyafram plakalar.
İstenilen renk, boy ve ebatta özel imalatı mümkündür.

METAL AKSAMLİ DİYAFRAM LASTİKLERİ



Paslanmaz metal takviyeli diyafram lastikleri.
Yüksek ısı ve kimyasala mukavim teflon kaplamalı diyafram imalatları.

ÖZİPEK KAÜÇÜK VE LASTİK MALZEME SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Tel: (216) 315 50 65 - 324 03 66 **Faks:** (216) 315 50 66 - 324 03 65

İnternet: www.ozipekkaucuk.com.tr **E-mail:** info@ozipekkaucuk.com.tr

BOMBELİ DİYAFRAMLAR



Kullanım şartlarına uygun Neopren, Nitril, Viton, Silikon malzemeden imal bombeli diyafram lastikleri. Dinamik çalışmaya elverişli, tek veya daha fazla kort bez takviyeli, muhtelif çap ve ebatlarda özel imalatlar.

MEMBRAN LASTİKLERİ





Vana diyaframları.
Kompresör diyaframları.
Dedantör ve Karbüratör diyaframları.

ÖZİPEK KAUÇUK VE LASTİK MALZEME SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Tel: (216) 315 50 65 - 324 03 66 **Faks:** (216) 315 50 66 - 324 03 65


İnternet: www.ozipekkaucuk.com.tr **E-mail:** info@ozipekkaucuk.com.tr

ŞERİT PROFİLLER



Her nevi özel profil ihtiyacınız, istenilen evsafta imal edilir.

EPDM—NBR LAMALAR



EPDM — NBR LAMA PROFİLLER					
A	B	A	B	A	B
2	5	5	5	20	20
2	10	5	10	20	25
2	20	5	20	20	30
2	30	5	30	20	40
2	40	5	40	20	50
2	50	5	50		
3	5	10	10	30	30
3	10	10	20	40	40
3	20	10	30		
3	30	10	40		
3	40	10	50		
3	50				

EPDM veya NBR Lama lastikleri, standart ölçülerde veya müşteri isteğine göre özel ölçülerde imal edilebilir.

ÖZİPEK KAUÇUK VE LASTİK MALZEME SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Tel: (216) 315 50 65 - 324 03 66 **Faks:** (216) 315 50 66 - 324 03 65

İnternet: www.ozipekkaucuk.com.tr **E-mail:** info@ozipekkaucuk.com.tr

SÜNGER LASTİK PROFİLLER



SÜNGER LASTİK PROFİLLER (KAPORTA LASTİKLERİ)

3 x 10	5 x 10	10 x 10	15 x 30	25 x 25
3 x 15	5 x 15	10 x 15	15 x 35	25 x 30
3 x 20	5 x 20	10 x 20	15 x 40	25 x 40
3 x 25	5 x 25	10 x 25	15 x 45	25 x 50
3 x 30	5 x 30	10 x 30	15 x 50	30 x 30
3 x 40	5 x 40	10 x 40	15 x 60	30 x 40
3 x 50	5 x 50	10 x 50	20 x 20	30 x 50
3 x 60	5 x 60	10 x 60	20 x 25	35 x 45
3 x 80	5 x 70	10 x 80	20 x 30	40 x 40
3 x 90	5 x 80	10 x 100	20 x 35	40 x 50
3 x 100	5 x 90	15 x 15	20 x 40	45 x 45
	5 x 100	15 x 20	20 x 45	50 x 50
		15 x 25	20 x 50	



Boylar standart 12 metredir.
İsteğe bağlı olarak özel ebat ve evsafa sünger lastik profil imalatı yapılmaktadır.

EPDM—PE SÜNGER ŞERİTLER



Gözeneksiz süngerler toz, hava ve su sızdırmazlığı için kullanılır. EPDM — PE sünger şeritler yapışkansız, tek tarafı yapışkanlı ve çift tarafı yapışkanlı olarak imal edilebilir. Özel siparişler için firma yetkilimize müracaat ediniz.

EPDM — PE SÜNGER ŞERİTLER


2 x 10	Yapışkanlı—Bantsız	10 x 10	Yapışkanlı—Bantsız
2 x 15	Yapışkanlı—Bantsız	10 x 15	Yapışkanlı—Bantsız
2 x 20	Yapışkanlı—Bantsız	10 x 20	Yapışkanlı—Bantsız
2 x 25	Yapışkanlı—Bantsız	10 x 25	Yapışkanlı—Bantsız
2 x 30	Yapışkanlı—Bantsız	10 x 30	Yapışkanlı—Bantsız
2 x 40	Yapışkanlı—Bantsız	10 x 40	Yapışkanlı—Bantsız
2 x 50	Yapışkanlı—Bantsız	10 x 50	Yapışkanlı—Bantsız
3 x 10	Yapışkanlı—Bantsız	15 x 15	Yapışkanlı—Bantsız
3 x 15	Yapışkanlı—Bantsız	15 x 20	Yapışkanlı—Bantsız
3 x 20	Yapışkanlı—Bantsız	15 x 25	Yapışkanlı—Bantsız
3 x 25	Yapışkanlı—Bantsız	15 x 30	Yapışkanlı—Bantsız
3 x 30	Yapışkanlı—Bantsız	15 x 40	Yapışkanlı—Bantsız
3 x 40	Yapışkanlı—Bantsız	15 x 50	Yapışkanlı—Bantsız
3 x 50	Yapışkanlı—Bantsız		
5 x 10	Yapışkanlı—Bantsız		
5 x 15	Yapışkanlı—Bantsız		
5 x 20	Yapışkanlı—Bantsız		
5 x 25	Yapışkanlı—Bantsız		
5 x 30	Yapışkanlı—Bantsız		
5 x 40	Yapışkanlı—Bantsız		
5 x 50	Yapışkanlı—Bantsız		

ÖZİPEK KAUÇUK VE LASTİK MALZEME SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Tel: (216) 315 50 65 - 324 03 66 Faks: (216) 315 50 66 - 324 03 65

İnternet: www.ozipekkaucuk.com.tr E-mail: info@ozipekkaucuk.com.tr

EPDM—PE SÜNGER LEVHALAR




EPDM — EVA — PE sünger levhalar

EPDM SÜNGER LEVHA EBATLARI	
En (mm)	Boy (m)
2	60
3	50
4	50
5	50
6	50
8	50
10	20
15	20
20	10
25	10
30	5


İstenilen boylarda satışı mevcuttur.
Talep edilirse yapışkanlı bant takviyesi yapılabilir.

ÖZEL KESİM SÜNGER ÜRÜNLER



Her türlü ithal veya yerli süngere laminasyon, kesim ve kalıpla şekil verme işlemleri uygulanır.
Akustik süngerler üst seviyede ses yalıtımı ve akustik düzenleme sağlar.
Kolay şekillendirilebilme ve esnekliği sayesinde kolayca uygulanır.

ELASTOMER SÜNGER BLOK VE TOPLAR



ÖZİPEK KAUÇUK VE LASTİK MALZEME SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Tel: (216) 315 50 65 - 324 03 66 **Faks:** (216) 315 50 66 - 324 03 65

İnternet: www.ozipekkaucuk.com.tr **E-mail:** info@ozipekkaucuk.com.tr

MOZAİK DİZGİ KALIPLARI



Mozaik taşı diziminde kullanılan kauçuk dizgi kalıpları.

Tabii kauçuktan üretilir. 140 derece fırın ısısında çok yüksek mukavemetle çalışma özelliğine sahiptir. 300'ü aşkın farklı kalıp çeşidimizle Türkiye'nin mozaik üretim fabrikalarına uzun yıllardır hizmet etmekteyiz. Müşteri isteğine ve farklı tasarımlara göre özel dizgi kalıbı imalatımız mevcuttur.

KAUÇUK KESİM KALIPLARI



Ebatlı taşları kesmek için kullanılan kauçuk kesim kalıpları.

30'u aşkın modelle müşterilerimize hizmet etmekteyiz.

Müşteri isteğine ve farklı tasarımlara göre özel kesim kalıbı imalatımız mevcuttur.

ÖZİPEK KAUÇUK VE LASTİK MALZEME SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Tel: (216) 315 50 65 - 324 03 66 **Faks:** (216) 315 50 66 - 324 03 65

İnternet: www.ozipekkaucuk.com.tr **E-mail:** info@ozipekkaucuk.com.tr

KALIP YAYLARI



Kalıp yayları standart olarak 80 Shore A (sarı renk) ve 90 Shore A (kırmızı renk) sertliklerinde imal edilmektedir.

Özel istek üzerine 65-95 Shore A arası sertlik, farklı ölçü ve renklerde imal edilebilir.

KALIP YAYI ÖLÇÜLERİ		
D1 (mm)	D2 (mm)	h (mm)
16		300
20	8,5	300
20		300
25	10,5	300
25		300
32	13,5	300
32		300
40	13,5	300
40		300
50	17	300
50		300
63	17	300
63		300
80	21	300
80		300
100	21	300
100		300
125	27	300
125		300

PLAKALAR



POLİÜRETAN PLAKA ÖLÇÜLERİ (mm)	
3000 x 500 x 2	4000 x 500 x 2
3000 x 500 x 3	4000 x 500 x 3
3000 x 500 x 4	4000 x 500 x 4
3000 x 500 x 5	4000 x 500 x 5
3000 x 500 x 6	4000 x 500 x 6
3000 x 500 x 7	4000 x 500 x 7
3000 x 500 x 8	4000 x 500 x 8
3000 x 500 x 9	4000 x 500 x 9
3000 x 500 x 10	4000 x 500 x 10
3000 x 500 x 11	4000 x 500 x 11
3000 x 500 x 12	4000 x 500 x 12

Poliüretan plaka malzemeler aşınma, darbe, kopma ve yırtılmaya karşı yüksek mukavemet gösterir.

45-95 Shore A sertlikleri arasında istenilen renklerde imal edilebilir.

Müşteri isteğine göre çeşitli ebatlarda bant şeklinde kesilebilir.

ÖZİPEK KAUCUK VE LASTİK MALZEME SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Tel: (216) 315 50 65 - 324 03 66 **Faks:** (216) 315 50 66 - 324 03 65

İnternet: www.ozipekkaucuk.com.tr **E-mail:** info@ozipekkaucuk.com.tr

TEKER VE MERDANE KAPLAMALAR

- Forklift tekerlekleri
 - Yönlendirici tekerlekler
 - Boru sevk roleleri
 - Tekstil, cam sanayi, asansör, demir çelik sanayi ihtiyacı olan her nevi makara, role ve tekerlek kaplamaları.
-
- Demir çelik, kağıt, tekstil, oluklu mukavva, ambalaj ve ağaç kaplama sanayiinde kullanılan her nevi poliüretan merdane kaplamaları.



Metal üzeri poliüretan kaplamaları özellikleri:

- 20-97 Shore A sertlik aralığı.
- -40 / +85 C° de deforme olmadan çalışır.
- Aşınma ve kopmaya karşı yüksek mukavemet gösterir.
- Yağ, solvent ve suya karşı üstün direnç sağlar.
- Ağır yük altında uzun süre bozulmadan çalışır.

SIYIRICI RAGLE LASTİKLERİ

- Baskı ragle silgileri—Blanket sıyırıcılar
- Tutkal sıyırıcılar
- Raspa sıyırıcılar
- Bant ve kum sıyırıcılar
- Boya sıyırıcıları
- Kömür ve toz sıyırıcılar



Poliüretan sıyırıcı kullanımı genellikle tekstil, kağıt, mobilya, döküm seramik, çimento sanayiinde oldukça yaygındır.

Talep edilen ebat, renk ve evsafa imalatı yapılır.

ÖZİPEK KAUCUK VE LASTİK MALZEME SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Tel: (216) 315 50 65 - 324 03 66 **Faks:** (216) 315 50 66 - 324 03 65

İnternet: www.ozipekkaucuk.com.tr **E-mail:** info@ozipekkaucuk.com.tr

ÖZEL İMALATLAR



- Teknik çizim malzeme örneğine uygun nitelikte malzeme üretimi.
- Ağır yük tekerlekleri
- Amortisör burçları
- Contalar
- Nozullar
- Tahrik tekerlekleri
- Tapalar



- Vibrasyon takozları
- Kaplinler
- Poliüretan burçlar
- Pigler
- Makara kaplamaları
- Cam diskleri
- Metal aksamli poliüretan parçalar




ÖZİPEK KAUÇUK VE LASTİK MALZEME SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Tel: (216) 315 50 65 - 324 03 66 **Faks:** (216) 315 50 66 - 324 03 65

İnternet: www.ozipekkaucuk.com.tr **E-mail:** info@ozipekkaucuk.com.tr



TULUMBA LASTİĞİ ÖLÇÜLERİ		
Ø mm	YÜKSEKLİK	KANAT
31	12	6
50	22	6
52	15	6
55	32	12
64	50	8
65	42	12
82	72	12
96	65	12
97	91	12
100	130	12
125	136	13



Deniz suyu ve basınca dayanıklı (Neopren kauçuk) tulumba lastikleri.
Paslanmaz (Sarı) takviyeli kamalı ve frezeli imalatı mümkündür.

DİĞER GEMİ SANAYİ ÜRÜNLERİ



- Kauçuk merdiven basamakları
- Ana makine kaplin lastikleri
- Özel kesim contalar
- Ambar kapak lastikleri
- Piston keçeleri
- Sipleks lastikleri
- Siğil lastikleri



ÖZİPEK KAUÇUK VE LASTİK MALZEME SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Tel: (216) 315 50 65 - 324 03 66 **Faks:** (216) 315 50 66 - 324 03 65

İnternet: www.ozipekkaucuk.com.tr **E-mail:** info@ozipekkaucuk.com.tr

SİLİKON PROFİLLER



- Isıya dayanıklı silikon fitiller.
- Silikon kapak contaları.
- Gıdaya uygun silikon profiller.
- İç ve dış tanbur lastikleri.
- Silikon fırın kapak contaları.
- Endüstriyel buzdolabı kapak contaları.
- Şeffaf ve renkli silikon hortumlar.
- Otoklav kapak contaları.



Silikon profiller, müşteri numune veya teknik çizimine uygun olacak şekilde özel olarak imal edilebilir.
İstenilen boy, renk ve nitelikte imalatı mümkündür.

ÖZİPEK KAUÇUK VE LASTİK MALZEME SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Tel: (216) 315 50 65 - 324 03 66 **Faks:** (216) 315 50 66 - 324 03 65

İnternet: www.ozipekkaucuk.com.tr **E-mail:** info@ozipekkaucuk.com.tr


SİLİKON LEVHALAR



SİLİKON LEVHA ÖLÇÜLERİ	
En (mm)	Kalınlık (mm)
1000 — 1200	0.5
1000 — 1200	1.0
1000 — 1200	1.5
1000 — 1200	2.0
1000 — 1200	3.0
1000 — 1200	4.0
1000 — 1200	5.0
1000 — 1200	6.0
1000 — 1200	7.0
1000 — 1200	8.0
1000 — 1200	10.0

Silikon levhalar 250 C°'ye kadar bozulmadan kullanılır. Gıdaya uygunluğu bakımından genelde gıda sanayii ve tekstil sanayiinde kullanımı yaygındır.

SİLİKON SÜNGER LEVHALAR ve LAMA ŞERİTLER



Özellikle yüksek ısıya dayanıklı (-60 C° / +270 C°) ve gıda maddeleri ile temas eden malzemeler için ideal bir süngerdir. Açık hücreli olup yüzeyleri parlak (skin) ve kapalıdır. İstenildiği takdirde şerit şeklinde de kesilebilir ve özel yapışkan bantla kaplanabilir.

SİLİKON SÜNGER ÖLÇÜLERİ		
En (mm)	Boy (mm)	Kalınlık (mm)
1000	10000	2
1000	10000	3
1000	10000	5
1000	1000	15
1000	1000	20

SİLİKON SÜNGER LAMA ÖLÇÜLERİ		
2 x 15	10 x 10	15 x 15
2 x 20		15 x 20
3 x 15	10 x 15	15 x 30
3 x 20	10 x 20	20 x 20
5 x 10	10 x 30	20 x 30
5 x 15	10 x 40	20 x 40
5 x 20	10 x 50	
5 x 30		

ÖZİPEK KAUCUK VE LASTİK MALZEME SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Tel: (216) 315 50 65 - 324 03 66 **Faks:** (216) 315 50 66 - 324 03 65

İnternet: www.ozipekkaucuk.com.tr **E-mail:** info@ozipekkaucuk.com.tr

YILDIZ KAPLİN LASTİKLERİ

YILDIZ KAPLİN ÇEŞİTLERİ

ÖZ-Y65	Ø 22 / 65 X 17
ÖZ-Y80	Ø 24 / 80 X 20
ÖZ-Y95	Ø 44 / 95 X 23
ÖZ-Y110	Ø 45 / 110 X 25
ÖZ-Y125	Ø 49 / 125 X 30
ÖZ-Y140	Ø 60 / 140 X 33
ÖZ-Y160	Ø 67 / 160 X 42
ÖZ-Y180	Ø 78 / 180 X 44
ÖZ-Y200	Ø 88 / 200 X 45
ÖZ-Y225	Ø 113 / 225 X 46
ÖZ-Y250	Ø 142 / 250 X 44



PAPATYA KAPLİN LASTİKLERİ



PAPATYA KAPLİN ÇEŞİTLERİ

ÖZ-P50	Ø 19,5 / 47,5 X 11,5	ÖZ-P170	Ø 92,5 / 170 X 35,5
ÖZ-P65	Ø 25,5 / 64 X 12	ÖZ-P190	Ø 100 / 190 X 34,5
ÖZ-P70	Ø 27 / 70 X 18	ÖZ-P220	Ø 110 / 220 X 34,5
ÖZ-P100	Ø 44 / 98,5 X 22	ÖZ-P225	Ø 113 / 225 X 39
ÖZ-P110	Ø 44,5 / 110 X 25,5	ÖZ-P250	Ø 147 / 250 X 47,5
ÖZ-P135	Ø 60 / 135 X 32	ÖZ-P360	Ø 220 / 360 X 55
ÖZ-P160	Ø 89,5 / 163 X 30	ÖZ-P400	Ø 250 / 400 X 54

FIÇI KAPLİN LASTİKLERİ

FIÇI KAPLİN ÇEŞİTLERİ

ÖZ-F1	Ø 9 / 18 X 20	ÖZ-U1	Ø 15,8 / 30 X 25
ÖZ-F2	Ø 12 / 24 X 28	ÖZ-U2	Ø 19,8 / 40 X 29
ÖZ-F3	Ø 17 / 34 X 36	ÖZ-U3	Ø 24,8 / 48 X 35
ÖZ-F4	Ø 22 / 44 X 46	ÖZ-U4	Ø 29,8 / 64 X 45
ÖZ-F5	Ø 30 / 60 X 58	ÖZ-U5	Ø 34,8 / 78 X 58
ÖZ-F6	Ø 38 / 76 X 67	ÖZ-U6	Ø 41,8 / 100 X 76
ÖZ-F7	Ø 48 / 96 X 82	ÖZ-U7	Ø 120 / 149,8 X 90
ÖZ-F8	Ø 58 / 116 X 102		




ÖZİPEK KAUÇUK VE LASTİK MALZEME SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Tel: (216) 315 50 65 - 324 03 66 **Faks:** (216) 315 50 66 - 324 03 65

Internet: www.ozipekkaucuk.com.tr **E-mail:** info@ozipekkaucuk.com.tr

ROTEX KAPLİN LASTİKLERİ



ROTEX KAPLİN ÇEŞİTLERİ

ÖZ-R14	Ø 10 / 20 X 10
ÖZ-R19	Ø 18 / 40 X 16
ÖZ-R24	Ø 27 / 55 X 14
ÖZ-R28	Ø 30 / 65 X 15
ÖZ-R38	Ø 38 / 80 X 18
ÖZ-R42	Ø 46 / 95 X 20
ÖZ-R48	Ø 51 / 105 X 21
ÖZ-R55	Ø 60 / 120 X 22
ÖZ-R65	Ø 68 / 135 X 26
ÖZ-R75	Ø 80 / 160 X 40
ÖZ-R90	Ø 100 / 200 X 34

OMEGA KAPLİN LASTİKLERİ

OMEGA KAPLİN ÇEŞİTLERİ

ÖZ-A2	Ø 79 / 89 X 147
ÖZ-A4	Ø 104 / 114 X 184
ÖZ-A5	Ø 122 / 136 X 97
ÖZ-A10	Ø 142,5 / 161 X 184
ÖZ-A20	Ø 166 / 184 X 107
ÖZ-A40	Ø 224 / 242 X 124
ÖZ-A60	Ø 295 / 318 X 160



DİSK KAPLİN LASTİKLERİ



DİSK KAPLİN ÇEŞİTLERİ

ÖZ-D30	Ø 10 / 29 X 5	ÖZ-D125	Ø 52,5 / 123,5 X 22,5
ÖZ-D60	Ø 21 / 61 X 12,5	ÖZ-D135	Ø 50 / 134 X 26
ÖZ-D75	Ø 29 / 73 X 14	ÖZ-D150	Ø 70,5 / 149 X 20
ÖZ-D80	Ø 32 / 78 X 16	ÖZ-D160	Ø 95 / 162 X 22
ÖZ-D90	Ø 35 / 93 X 19	ÖZ-D170	Ø 80 / 167 X 18,5
ÖZ-D100	Ø 31 / 100 X 20	ÖZ-D200	Ø 109 / 195 X 32,5
ÖZ-D115	Ø 59 / 112,5 X 20	ÖZ-D205	Ø 71 / 204 X 32,5
ÖZ-D120	Ø 45,5 / 118,5 X 21	ÖZ-D220	Ø 140 / 220 X 20,5


ÖZİPEK KAUÇUK VE LASTİK MALZEME SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Tel: (216) 315 50 65 - 324 03 66 Faks: (216) 315 50 66 - 324 03 65

Internet: www.ozipekkaucuk.com.tr E-mail: info@ozipekkaucuk.com.tr

PARMAK & KÖPRÜ KAPLİN LASTİKLERİ

PARMAK & KÖPRÜ KAPLİN ÇEŞİTLERİ			
ÖZ-H68	5 ADET—TAKIMI	ÖZ-H225	8 ADET—TAKIMI
ÖZ-H80	6 ADET—TAKIMI	ÖZ-H250	8 ADET—TAKIMI
ÖZ-H95	6 ADET—TAKIMI	ÖZ-H280	8 ADET—TAKIMI
ÖZ-H110	6 ADET—TAKIMI	ÖZ-H315	8 ADET—TAKIMI
ÖZ-H125	6 ADET—TAKIMI	ÖZ-H350	8 ADET—TAKIMI
ÖZ-H140	6 ADET—TAKIMI	ÖZ-H400	8 ADET—TAKIMI
ÖZ-H160	7 ADET—TAKIMI	ÖZ-H440	8 ADET—TAKIMI
ÖZ-H180	8 ADET—TAKIMI	ÖZ-H450	8 ADET—TAKIMI
ÖZ-H200	8 ADET—TAKIMI		



KOMPLE METAL KAPLİNLER



A tipi kaplinler.



E tipi kaplinler.



İ tipi kaplinler.



Yıldız tip kaplinler.



Pernolu tip kaplinler.




ÖZİPEK KAUÇUK VE LASTİK MALZEME SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Tel: (216) 315 50 65 - 324 03 66 **Faks:** (216) 315 50 66 - 324 03 65

İnternet: www.ozipekkaucuk.com.tr **E-mail:** info@ozipekkaucuk.com.tr

DESENLİ LEVHALAR



Döşemelik kauçuk ve plastik levhalar. Çeşitli renk ve desenlerde üretilmektedir.

NİTRİL—NEOPREN—EPDM LEVHALAR



NİTRİL—NEOPREN—EPDM LEVHALAR					
EN (metre)	KALINLIK (mm)	BOY (mm)	EN (metre)	KALINLIK (mm)	BOY (mm)
1 / 1,2	1	23.000	1 / 1,2	8	4.000
1 / 1,2	1,5	21.000	1 / 1,2	10	4.000
1 / 1,2	2	14.000	1 / 1,2	15	2.000
1 / 1,2	3	12.000	1 / 1,2	20	2.000
1 / 1,2	4	10.000	1 / 1,2	25	2.000
1 / 1,2	5	8.000	1 / 1,2	30	2.000
1 / 1,2	6	6.000	1 / 1,2	50	2.000
1 / 1,2	7	5.000			

Neopren levhalar akaryakıt, deniz suyu ve ozona karşı yüksek mukavemet sağlar.
Nitril kauçuk levha, yağ ve çeşitli kimyasallara karşı dayanım gösterir.

ÖZİPEK KAUÇUK VE LASTİK MALZEME SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Tel: (216) 315 50 65 - 324 03 66 **Faks:** (216) 315 50 66 - 324 03 65

İnternet: www.ozipekkaucuk.com.tr **E-mail:** info@ozipekkaucuk.com.tr

SAF KUMLAMA KAÜÇUK LEVHALAR



SAF KUMLAMA KAÜÇUK LEVHALAR					
EN (metre)	KALINLIK (mm)	BOY (mm)	EN (metre)	KALINLIK (mm)	BOY (mm)
1	2	12.000	1	8	2.000
1	3	9.000	1	10	2.000
1	4	2.000	1	15	2.000
1	5	2.000	1	20	2.000
1	6	2.000	1	25	2.000

Kauçuk oranı oldukça yüksektir. Kumlama makinelerinde, tekstil sanayiinde ve matbaa makinalarında kullanımı yaygındır.

DİELEKTRİK LEVHALAR



Elektrik panosu önlerine dielektrik levhalar.

DİELEKTRİK LEVHALAR	
GERİLİM (volt)	KALINLIK (mm)
1000	3
15.000	3
20.000	3
35.000	5
40.000	5

MANTAR VE KLİNGERİT LEVHALAR



Isı, ses ve darbe izolasyonu için kauçuklu mantar levhalar.



Asbestsiz contalık klingerit levhalar. Soğuk su, sıcak-soğuk su, buhar ve gaz devrelerinde kullanıma uygundur.

ÖZİPEK KAÜÇUK VE LASTİK MALZEME SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Tel: (216) 315 50 65 - 324 03 66 **Faks:** (216) 315 50 66 - 324 03 65

İnternet: www.ozipekkaucuk.com.tr **E-mail:** info@ozipekkaucuk.com.tr

SİLİNDİR SARGI BANTLARI




www.ozipekkaucuk.com.tr



EN	BOY	KALINLIK
50 mm	100 m	2.5 mm
100 mm	100 m	2.5 mm
50 mm	50 m	2.5 mm
100 mm	50 m	2.5 mm

Silindir sargı bandı imalatında kullandığımız elastomerler; sentetik kauçuk, silikon, tabii kauçuk ve nitril'den oluşmaktadır. Temas edeceği kumaşa uygun silindir sargı bandı seçimi için firmamızla temas kurunuz.

ESANJÖR CONTALARI



NBR-EPDM-Viton malzemeden esanjör contaları imalatı.
Yüksek ısıya ve yağa dirençli esanjör kauçuk aksesuarları.
Müşteri isteğine uygun tip ve nitelikte özel kauçuk parça imalatları.

ÖZİPEK KAUÇUK VE LASTİK MALZEME SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Tel: (216) 315 50 65 - 324 03 66 **Faks:** (216) 315 50 66 - 324 03 65

İnternet: www.ozipekkaucuk.com.tr **E-mail:** info@ozipekkaucuk.com.tr

KÖRÜK LASTİKLERİ




Nitril, neopren, silikon malzemeden körük imalatı.
Konik, düz, elips şekilli lastik körükler.
Uzun açılır, ince boğumlu, mil koruyucu körükler.
Çeşitli ebat, renk ve nitelikte körük imalatları.

KONİK KÖRÜKLER		
Ø (mm)	Ø2 (mm)	BOĞUM (mm)
10	2	4
15	7	4
80	45	10
100	35	3
100	8	5

STANDART KÖRÜKLER	
İÇ ÇAP (mm)	UZUNLUK (mm)
20	150
35	300
40	300
50	300
60	300
60	800
70	300
80	300
90	300
110	300
120	300
130	300
150	300
200	1000

KOMPANSATÖR LASTİKLERİ



NOM ÇAP	BOYUTLAR		HAREKET MİKTARLARI			
	A (mm)	L (mm)	Yanal (mm)	Genleşme (mm)	Büzülme (mm)	Açısal (mm)
32 mm (1,25")	40	100	15	15	20	10°
40 mm (1,5")	40	100	15	15	20	10°
50 mm (2")	50	100	15	15	20	10°
65 mm (2,5")	65	100	15	15	20	10°
80 mm (3")	75	100	15	15	20	10°
100 mm (4")	100	100	15	15	20	10°
125 mm (5")	125	125	15	15	20	10°
150 (6")	150	125	15	15	20	10°
200 mm (8")	200	125	15	15	20	10°
250 mm (10")	250	135	15	15	20	10°
300 mm (12")	300	210	15	15	20	10°
350 mm (14")	350	235	15	15	20	10°
400 mm (16")	400	242	15	15	20	10°
450 mm (18")	450	255	15	15	20	10°
600 mm (24")	600	305	15	15	20	10°

Yüksek basınca dayanıklı kompansatör lastikleri.

Kauçuk kompansatörler her yöndeki titreşimi ve yoğun sesi izole eder.

Sıcaklık değişiminden oluşan uzama ve kısalmayı emer. Isıya dayanıklı sentetik kauçuktan imal edilir.

ÖZİPEK KAUKUK VE LASTİK MALZEME SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Tel: (216) 315 50 65 - 324 03 66 Faks: (216) 315 50 66 - 324 03 65

İnternet: www.ozipekkaucuk.com.tr E-mail: info@ozipekkaucuk.com.tr

SİBOPLU ŞİŞİRME CONTALARI



Alüminyum Şekillendirici
Şişirme Lastiği



Bir ucu kapalı şişirme lastikleri



Daire şekilli şişirme contaları



Çeşitli tip ve ölçülerde siboplu ve sibopsuz pnömatrik conta imalatları.
Çalışma koşullarına uygun, yüksek mukavemete sahip kauçuk şişirme lastikleri.
Basınca dirençli contalar.
Tam daire frenleme lastikleri.

SİLİKON VAKUM CONTALARI



Silikon vakum contası



- Silikon malzemeden mamul vakum contaları çeşitli tarz ve ebatlarda imal edilmektedir.
- Lamine cam ve lamine oto ön cam imalatında kullanılmaktadır.
- 250° ısıya kadar şekil bozukluğuna uğramadan çalışabilmektedir.
- 2+2-3+3-4+4-6+6 mm cam ölçüleri standart ölçüler olup, istenildiği takdirde özel ölçülü imalatlarımız mevcuttur.



Silikon vakum contaları, kullanılacak cam ebatlarına göre imal edilebilir.

ÖZİPEK KAUÇUK VE LASTİK MALZEME SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Tel: (216) 315 50 65 - 324 03 66 **Faks:** (216) 315 50 66 - 324 03 65

İnternet: www.ozipekkaucuk.com.tr **E-mail:** info@ozipekkaucuk.com.tr

O-RING



Poliüretan şerit o-ringler.

Yağ, benzin ve akaryakıtta mukavim NBR, EPDM şerit o-ringler.


Özel ebatlarda imalatımız mevcuttur.

O-RİNG ÖLÇÜLERİ	
NBR—EPDM Şerit Ø	PU Şerit Ø
1 mm	1 mm
2 mm	2 mm
3 mm	3 mm
4 mm	4 mm
5 mm	5 mm
6 mm	6 mm
7 mm	7 mm
8 mm	8 mm
9 mm	10 mm
10 mm	12 mm
15 mm	15 mm
20 mm	
30 mm	
40 mm	

O-ringler en çok kullanılan sızdırmazlık elemanlarından olup, kolay montajı ve çift tesirli sızdırmazlığı sağladığından dolayı dizaynı kolaylaştırmaktadır. Hidrolik ve pnömatik sistemlerde geniş bir uygulama alanına sahiptir. Çalışma ortamına göre statik ve dinamik uygulamalarda kullanılabilir.

O-ring içeriğinde kullanılan malzemelerden elastomer olanları imal etmekteyiz. Bu elastomerler başlıca NBR, EPDM, NR olarak sıralanabilir.

Yüksek ısı ve kimyasal için silikon, viton o-ring conta imalatımız bulunmaktadır.



ÖZİPEK KAUCUK VE LASTİK MALZEME SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Tel: (216) 315 50 65 - 324 03 66 Faks: (216) 315 50 66 - 324 03 65

İnternet: www.ozipekkaucuk.com.tr E-mail: info@ozipekkaucuk.com.tr

HİDROLİK VE PNÖMATİK KEÇELER



- Packing (takım) keçeler
- Yaylı yağ keçeleri
- Piston keçeleri
- Toz keçeleri
- Paslanmaz takviyeli teflon keçeler

- Rot ve piston Nutringleri
- V-Ring
- Poliüretan keçeler
- Özel sac takviyeli keçe imalatı
- Mekanik salmastralar



Sızdırmazlık keçeleri bir çok elastomerden imal edilebilir. Standart olarak NBR (Nitril) malzeme tercih edilir. Gıdaya uygunluk için silikon, kimyasallara uygunluk için Viton malzeme kullanılabilir.

ÖZEL KESİM CONTALAR



- Aspetsiz klingerit contalar.
- Flanş ve rekor contaları.
- Gıdaya uygun silikon contalar.
- Kimyasala mukavim viton contalar.
- Kalorifer ve buhar contaları.
- Metal ceketli özel conta imalatları.
- Kullanılan yere ve çalışma şartlarına uygun özel conta tasarımı.

ÖZİPEK KAUÇUK VE LASTİK MALZEME SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Tel: (216) 315 50 65 - 324 03 66 **Faks:** (216) 315 50 66 - 324 03 65

İnternet: www.ozipekkaucuk.com.tr **E-mail:** info@ozipekkaucuk.com.tr



- Bardak, kutu taşıyıcı vantuzlar.
- Kağıt tutucu vantuzlar.
- Mermer makinaları vantuz elemanları.
- Cam taşıyıcı, tutucu, vakum vantuz contaları.



Vantuzlar kullanım alanına göre;
TABİİ KAUÇUK, EPDM, NBR, SİLİKON, VİTON
malzemelerden imal edilir.

Vantuz lastikleri, paslanmaz metal takviyeli olarak üretilebilir.

Müşteri isteğine göre her tip, ebat, renk ve nitelikte özel imalat yapılır.



Oval vantuz Lastikleri

ÖZİPEK KAUÇUK VE LASTİK MALZEME SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Tel: (216) 315 50 65 - 324 03 66 **Faks:** (216) 315 50 66 - 324 03 65

İnternet: www.ozipekkaucuk.com.tr **E-mail:** info@ozipekkaucuk.com.tr



- EPDM, Neopren kelebek vana contaları.
- Gıdaya uygun silikon malzemeden imal vana ventıl lastikleri.
- Yüksek ısı ve kimyasala karşı üstün mukavemet sağlayan Viton vana ventıl contaları.
- Yüksek basınca dayanıklı metal kasnak takviyeli özel üretim vana contaları.

VANA VENTİL LASTİĞİ ÖLÇÜLERİ		
İÇ ÇAP (mm)	DIŞ ÇAP (mm)	YÜKSEKLİK (mm)
51	83,3	44
61	95	44
65	98	45,5
65,5	97,5	47,5
77,5	114	45
80	112,5	46,5
100	138	50,5
100	138	54,5
102,5	146	51,5
107	126	32
125	163	57
150	188	58
205	246	62,5
255	297	70
299	353	84



Metal kasnaklı vana contası



ÖZİPEK KAUKUK VE LASTİK MALZEME SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Tel: (216) 315 50 65 - 324 03 66 **Faks:** (216) 315 50 66 - 324 03 65

İnternet: www.ozipekkaucuk.com.tr **E-mail:** info@ozipekkaucuk.com.tr



- Havaalanı traktör tampon lastikleri darbeye karşı yüksek mukavemet sahibidir.
- PU ve Neopren malzemeden, istenilen renk ve ebatlarda imalatı mümkündür.

ÖZİPEK KAÜÇUK VE LASTİK MALZEME SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Tel: (216) 315 50 65 - 324 03 66 **Faks:** (216) 315 50 66 - 324 03 65

İnternet: www.ozipekkaucuk.com.tr **E-mail:** info@ozipekkaucuk.com.tr



ÖZİPEK KAUKUK VE LASTİK MALZEME SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Tel: (216) 315 50 65 - 324 03 66 Faks: (216) 315 50 66 - 324 03 65

İnternet: www.ozipekkaucuk.com.tr E-mail: info@ozipekkaucuk.com.tr